



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓

(ครั้งที่ ๑)

วันอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก



ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปัญญา ชนะภักดี	ประธานสภา ฯ	
๒	นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์	รองประธานสภา ฯ	
๓	นายสมปอง ชูดวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	
๔	นายสุฤทธิ์ รักแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	
๕	นางสมใจ พลายด้วง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	
๖	นายจรัญ ฉิมเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	
๗	นายวิรัตน์ ดวงมุสิทธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	
๘	นายกระแสด เกิดกัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	
๙	นางรัชนิกร พรหมคง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายพานิช ทองแก้วจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายอเนก สุขเผือก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	
๑๒	นายปรีชา มีเดช	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	
๑๓	นายอรุณ เสียงใหญ่	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	
๑๔	นายเดชนะ ขวดเกลี้ยง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	
๑๕	นายกฤษดา ทองหยอด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	
๑๖	นายมนิต นกแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	
๑๗	นายเจริญ จันทร์สน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	
๑๘	นายจระพร นวลศรีทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	
๑๙	นางเนตรนภา ดวงภักดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	
๒๐	นายจำนงค์ ศรีวารินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	
๒๑	นายอดุลย์ ดุกล่อง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	
๒๒	นายวิทยา มุขนาค	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	
๒๓	นายสมนึก นาคงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	
๒๔	นายสุชาติ พินิจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสนั่น อนุกุล	เลขานุการสภาฯ	ลากิจ
๒.	นายวัชรวิภา จันทรหลี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ลากิจ
๓.	นายสุรียัน จันทรรงค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ลากิจ
๔.	นายเสงี่ยม ดาววิจิตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	ลากิจ
๕.	นายทวีป เกตุแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ลากิจ
๖.	นายพวงค์ ตีอ่อน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ลากิจ



ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสายัณ รอดสุข	รองนายกอบต.ปากแพรก	
๒.	นางรินรดี วิชัยดิษฐ์	รองนายกอบต.ปากแพรก	
๓.	นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๔.	นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี	นายช่างโยธาอาวุโส	
๕.	นายศรศักดิ์ ศรีคง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๖.	นางสาวมณฑา อินณรงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น

เมื่อได้เวลาประชุม นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์ รองประธานสภาฯ ออบต.ปากแพรก ทำหน้าที่แทนประธานสภาฯ ออบต.ปากแพรก เชิญสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เข้าร่วมประชุมสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก ออบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายวิทยา มุขนาค ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราว เมื่อเข้าห้องประชุมและนับจำนวนสมาชิกสภาฯ เข้าที่ประชุม ผลมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เข้าประชุม จำนวน ๒๔ คน ลากิจ จำนวน ๖ คน ในจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ทั้งหมด ๓๐ คน ครบองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์ ผมขอแจ้งแนะนำข้าราชการมาบรรจุที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ผมขอเรียนเชิญครับ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่านคะ ดิฉันนางสาว ภิรพันธ์ จันทรมณี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดิฉันจะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาและยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน ขอฝากเนื้อฝากตัวอย่างเป็นทางการด้วย ขอขอบคุณคะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาว หนึ่งฤทัย ปิงคำ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พื้นเพเป็นคน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแดง ตำบลปากแพรก รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกคะ

ประธานสภาฯ นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกยินดีต้อนรับ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ท่าน ได้ร่วมงานกับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ

- มีเพื่อนสมาชิกสภาฯ นายสมคิด พริกนุ่น สมาชิก หมู่ที่ ๒ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อลงสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒



ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์ ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ปากแพรกทุกท่าน ได้ทำการตรวจสอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่ามีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญตรงไหนบ้าง หากผิดพลาดจะได้ชี้มติของสภา เพื่อทำการแก้ไขขอเชิญท่านสมาชิกสภา ได้ทำการตรวจสอบครับ ขอเชิญครับ
- ถ้าไม่มีส่วนไหนแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ๒๒ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
มติ รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภา

นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามผู้บริหาร เกี่ยวกับการทำงาน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ท่านมีข้อสงสัยเรื่องใด เชิญสอบถามครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผมนายอรุณ เสียงใหญ่ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ มีปัญหาในหมู่บ้านที่ต้องการสอบถามครับ
๑. ต้องการให้เก็บขยะในหมู่ที่ ๙ เส้นทางดอนทราย - บ่อวัว เส้นทางชอยดินแดง - ชอยท่าโก
๒. เรื่องภัยแล้งของหมู่ที่ ๙ มีประชาชนเดือดร้อนกว่า ๒๐ หลังคาเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
๓. ถนนในหมู่บ้าน ถนนบดอัด ต้องการให้เป็นถนนลูกรังเพิ่มเติม

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายสมปอง ชูดวง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ชาวบ้านให้กระผมติดตามเรื่องท่อระบายน้ำ ของหมู่ที่ ๑ ไม่ทราบว่าตอนนี้ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผม นายวิรัตน์ ดวงมุสิทธ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ กระผมมีปัญหาเรื่องน้ำครับ การซ่อมแซมฝายในแผนเขียนไว้ทุกปี ตอนนี้ ๔ ปีแล้วครับ ไม่ทราบว่าดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

ประธานสภา

นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงศ์ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับ ผมขอเชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกครับ

รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายสายัณ รอดสุข รองนายก อบต.ปากแพรก ขอชี้แจงเรื่องของการซ่อมฝาย สมาชิกหมู่ที่ ๔ กระผมไม่พบข้อมูลของช่างในการออกไปสำรวจ กระผมจะดำเนินการเร่งรัดให้ครับ
- หมู่ที่ ๑ ชอยแหลมทอง การก่อสร้างคูระบายน้ำ เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้ อบต.ได้ติดตามโครงการนี้อยู่ตลอด มีผู้รับจ้างมาดู และแจ้งให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ กระผมประสานทางผู้รับจ้างแล้ว แต่ขณะนี้ทางผู้รับจ้างติดภารกิจมารดาท่านเสีย จึงยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการทำสัญญาจ้างครับ



- ในส่วนที่สมาชิกสภาฯ แจ้งให้ขยายพื้นที่ในการจัดเก็บขยะเนื่องจาก อบต.มีรถขยะเพิ่มจากเดิม ๑ คัน เป็น ๒ คันนั้น ขอเรียนว่า ขณะนี้รถขยะก็ยังไม่เพียงพอหากต้องเก็บขยะครบทุกครัวเรือน เราจึงอยากให้ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลออกไป เน้นในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะให้น้อยที่สุด เรื่องนี้ขอความกรุณาณรงค์เรื่องนี้กันก่อน ในอนาคตหากสามารถขยายเวลาหรือขยายพื้นที่ในการจัดเก็บได้ ทางเราจะดำเนินการให้ครับ

- ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครับ มีเพื่อนสมาชิกสงสัย สอบถามเพิ่มได้ครับ ขอเชิญครับ
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผมนายวิทยามุขนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ สอบถามเรื่องสำรวจโครงการภัยแล้ง อยากสอบถามความคืบหน้าครับ
- รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรินรดี วิชัยดิษฐ รองนายกฯ อบต.ปากแพรก ขออนุญาตชี้แจงปัญหาภัยแล้ง ที่สำรวจความต้องการตอนนี้ได้ส่งรายงานไปยังอำเภอเรียบร้อยแล้ว ทางอำเภอกำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือรองบประมาณจากจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และอำเภอคอนสารยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง จึงยังต้องรอหนังสือจากอำเภออีกครั้งค่ะ
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผมขอสอบถามเรื่องบ่อบาดาล ที่มีความลึก ๓๐๙ เมตร ไม่ทราบว่าจะสามารถจัดซื้อปั้มน้ำเพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม่ครับ
- รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายสายัน รอดสุข รองนายกฯ อบต.ปากแพรก เรื่องประปาหมู่ที่ ๑๐ นั้นยังมีหมู่ที่ ๘ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน หลังจากเจาะไปแล้วนั้น ในความลึก ๓๐๙ เมตรนั้น ระบบซึมเมอร์สทางเราจัดหาทั่วทั้งภาคใต้แล้วไม่มีเลยครับ หากมีต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง ตอนนี้ทางเราพยายามหาทางแก้ปัญหาให้อยู่ครับ
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายวิทยามุขนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ สอบถามเรื่องคูน้ำที่กัดเซาะผิวจราจรที่ขอยช่องแแก้ว ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างหรือยังครับ
- นายช่างโยธา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผมนายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี นายช่างโยธาอาวุโส ขอชี้แจงจากปัญหาหมู่ที่ ๑๕ พบน้ำกัดเซาะผิวจราจร ทาง อบต. ได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วเป็นช่องทางน้ำไหลที่วางท่อระบายน้ำไว้แล้วแต่เป็นพื้นที่ลาดชัน ประกอบกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ทาง อบต.ได้แก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้าด้วยการนำหินผุไปถมเพื่อป้องกันการกัดเซาะ แต่แผนระยะยาวทางสมาชิกสภาฯ ต้องนำเรื่องเข้าแผนประจำปีเพื่อดำเนินการก่อสร้างาดคองกรีตหน้าปากท่อ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนครับ
- ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครับ มีสมาชิกท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระที่ ๔ ครับ



ลดอุบัติเหตุทางถนน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/ว๗๓๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว๑๙๙๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ๐๐๒๓.๓/ว๐๑๗๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินการโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่าข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว รายเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงอีกครั้ง

ประธานสภาฯ

นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ชี้แจงให้ทราบครับ ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ด้านแผนฯ ได้ชี้แจงให้ทางสภาฯ รับทราบ ขอเชิญครับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องด้วยว่ามีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ๓ ฉบับ ทางเจ้าหน้าที่จึง

ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ แต่การดำเนินการนั้นจะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น และ ด้วยตามระเบียบ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี สามารถเพิ่มเติมแผนได้ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร และขอความเห็นชอบจากสภาฯ โดยไม่ต้องมีการประชุมประชาคมระดับตำบล นอกเสียจากเป็นโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่ต้องมีการประชุมประชาคมตำบลด้วย และในการเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ มีจำนวน ๓ รายการ ๑. แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นโครงการของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาแล้ว ๓. การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตามหนังสือสั่งการหลายฉบับ ทางอำเภอได้คัดเลือกน้ำตกวิภาวดี (น้ำตกบ้านโน) ให้เป็นโครงการสวนสาธารณะ ๑ อำเภอ ๑ โครงการสวนสาธารณะ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนมาก เพราะเดิมเป็นเพียงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ประธานสภาฯ

นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้านแผนครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓



ประธานสภาฯ

- ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ ๑
นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ ๑ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ

รองนายก อบต.ปากแพรก เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรินรดี
วิชัยดิษฐ์ รองนายก อบต.ปากแพรก

**แบบขอเสนอญัตติ
บันทึกหลักการและเหตุผล**

เรื่อง ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากแพรกจึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้

เหตุผล

ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาด
สดบ้านใน หมู่ที่ ๑ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๓๗ ข้อ ๑) โดยดำเนินการก่อสร้างคู
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ม. ยาวรวม ๑๐.๐๐ม. บ่อพักน้ำ คสล. ๓จุด จุดที่๑และ
จุดที่๒ ขนาดกว้าง ๑.๑๐x๑.๑๐ ม. จุดที่๓ ขนาดกว้าง ๑.๐๐x๑.๒๐ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๓๐ม. จำนวน
๓๐ ท่อน และต่อกันเสาอาคารตลาดสดบ้านใน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

กองช่าง

๑. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค

รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ ๑

งบประมาณตั้งไว้	-	บาท
คงเหลือ	-	บาท
งบประมาณที่ขอโอน	๑๘๗,๐๐๐	บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	๑๘๗,๐๐๐	บาท

โอนลด กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายการ ๑.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

งบประมาณตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	๗๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด	๓๐,๐๐๐	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์

รายการ ๑.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบประมาณตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	๗๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด	๓๐,๐๐๐	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ



รายการ ๑. วัสดุก่อสร้าง

งบประมาณตั้งไว้	๘๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๕๓๑,๙๓๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	๔๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด	๔๘๔,๙๓๐ บาท
รวมโอนลดกองช่าง	๑๘๗,๐๐๐ บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พิจารณานุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายการข้างต้น ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุญาตให้นำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณา
ในวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ).....
(นายปัญญา ชนะภักดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

รองนายก อบต.ปากแพรกเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผม นายสายัน รอดสุข รองนายก อบต.ปากแพรก กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ ในตลาดเป็นอาคารที่ต้องติดกันสาด แต่ประเด็นปัญหาที่เราต้องจัดทำคุระบายน้ำ เพราะการจัดงานในตลาดไม่ว่างงานใด ๆ การจัดงานทำให้มีน้ำเสียที่ไม่สามารถนำไปทิ้งที่ใดได้ เราจึงต้องทำบ่อพักน้ำและทำท่อเชื่อมหน้าตลาดสดไปยังท่อใหญ่หน้าบ้านนายสวัสดิ์

ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ ๑ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๒๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ ๑

- ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (กองช่าง)

ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ผมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรินรดี วิชัยดิษฐ์ รองนายก อบต.ปากแพรก



แบบเสนอญัตติ

บันทึกหลักการและเหตุผล

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ ๓)พ.ศ.๒๕๔๓หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น

เหตุผล

เนื่องจากในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา กองช่างได้คำนวณรายการก่อสร้างเก็บเกี่ยวและความกว้างความยาวของฝายชะลอน้ำผิดพลาด ซึ่งทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ข้อความเก่า

๑. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ โดยทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบียนขนาด ๒.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๒๐ กล่อง ถมดินบริเวณน้ำกัดเซาะปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำซึมตลอดใต้หน้าฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ตร.ม. หลังฝาย กว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๕.๕๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๕๐ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมเทคอนกรีตกันน้ำซึมทั้งหมดด้านหน้าและหลังฝายไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๔,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๑ โดยทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบียนขนาด ๒.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๒๐ กล่อง ถมดินบริเวณน้ำกัดเซาะปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำซึมตลอดใต้หน้าฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ตร.ม. หลังฝาย กว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๕.๕๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๕๐ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมเทคอนกรีตกันน้ำซึมทั้งหมดด้านหน้าและหลังฝายไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๒ โดยทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบียนขนาด ๒.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๒๐ กล่อง ถมดินบริเวณน้ำกัดเซาะปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำซึมตลอดใต้หน้าฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ตร.ม. หลังฝาย กว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๕.๕๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๕๐ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมเทคอนกรีตกันน้ำซึมทั้งหมดด้านหน้าและหลังฝายไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๖,๐๐๐.- บาท

ข้อความใหม่

๑. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ โดยทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบียนขนาด ๒.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๑๔ กล่อง พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำซึมตลอดใต้หน้าฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๔.๐๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ตร.ม. หลังฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๔.๐๐ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๔,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๑ โดยทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบียนขนาด ๒.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๑๔ กล่อง พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำซึมตลอดใต้หน้าฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๔.๐๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ตร.ม. หลังฝายกว้าง ๗.๐๐ม. ยาว ๔.๐๐ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๕,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๒ โดยทำการวางกล่องลวดตาข่ายเกเบียนขนาด ๒.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ม. จำนวน ๑๔ กล่อง พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำซึมตลอดใต้หน้าฝายกว้าง ๘.๐๐ม. ยาว ๔.๐๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ตร.ม. หลังฝายกว้าง ๘.๐๐ม. ยาว ๔.๐๐ม. หรือพื้นที่รวมไม่



น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๖,๐๐๐.- บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งในครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณา



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุญาตให้นำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณา
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา ชนะภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงญัตติให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ครับ ซึ่งผมขอมติที่ละโครงการครับ

๑. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒

ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ เข้าสู่สภาฯ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒

๒. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๑

ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๑ เข้าสู่สภาฯ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๑

๓. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๒

ประธานสภาฯ นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๒ เข้าสู่สภาฯ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
---------	----	-------



ไม่เห็นชอบ - เสีย

งดออกเสียง - เสีย

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ จุดที่ ๒

- ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑

ประธานสภาฯ

นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑ ผมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ

รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรินรดี วิชัยดิษฐ รองนายก อบต.ปากแพรก

แบบเสนอญัตติ

บันทึกหลักการและเหตุผล

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

หลักการ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑

เหตุผล

เนื่องจากในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ก่อสร้างได้คำนวณรายการกล่องเกเบี้ยนและหิน ใหญ่ผิดพลาด โดยกล่องเกเบี้ยน ๑ กล่อง มีขนาด ๒x๑x๑ ม. เท่ากับ ๒ ลบ.ม. หินใหญ่ที่จะนำมาใส่ ในกล่องเกเบี้ยนจะต้องเป็น ๒ ลบ.ม. แต่ในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาคิดหินใหญ่เพียง ๑ ลบ.ม. ซึ่งทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ข้อความเก่า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการวางกล่องเกเบี้ยนขนาด ๒x๑x๑ม. จำนวน ๔๓ กล่อง พร้อมลงดินถมปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่อบต.ปากแพรกกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๖,๐๐๐.-บาท

ข้อความใหม่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการวางกล่องเกเบี้ยนขนาด ๒x๑x๑ม. จำนวน ๓๓ กล่อง ปริมาตรหิน ๖๖ ลบ.ม. พร้อมลงดินถมปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่อบต.ปากแพรกกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๖,๐๐๐.-บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ ๒๙ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณา

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุญาตให้นำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณา

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา ชนะภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก



- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตนนั้นเราต้องยอมรับว่าเกิดปัญหาทุกปี ปีละ ๒ - ๓ ครั้ง ที่เราต้องนำหินผู้ไปถมเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้แต่หากจะต้องสร้าง สะพานใหม่ ต้องใช้งบประมาณกว่า ๒ ล้านบาท ซึ่งตอนนี้งบประมาณยังไม่เพียงพอ และชาวบ้านมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางนั้น ในปีที่ผ่านมาได้ปรึกษากันว่าหาก ดำเนินการถมคอสะพานนั้น ปีหนึ่งประมาณ ๓ ครั้ง ไม่ใช่การแก้ไขแบบยั่งยืน จึงให้ ผอ.กองช่าง ประมาณการวางกล่องเกเบี้ยน แต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ ประมาณการจึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ จึงต้องนำเรื่องเข้าเสนอต่อสภา อบต. ปากแพรก เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครับ

- ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงให้ทราบครับ มีเพื่อนสมาชิกสภา ท่านใด สงสัยหรือสอบถามได้ ขอเชิญครับ
- สมาชิกสภา ฯ หมู่ ๑๖ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายสุชาติ พินิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ กระทบเคยเข้ามาคุยกับ ผอ.กองช่าง แจ้งไม่มีผู้รับเหมา เนื่องจากไม่คุ้มทุน
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ผมนายวิหยา มุขนาค สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ กระทบขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออธิบายรายละเอียดครับ
- ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาฯ ที่ได้ซักถาม ผมขอเชิญฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกครับ
- รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรินรติ วิชัยดิษฐ์ รองนายก อบต.ปากแพรก ขอนำเรียนว่า โครงการปรับปรุงคอสะพาน เกาะแตน หมู่ที่ ๑๑ เป็นการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากเดิม กล่องเกเบี้ยน ๑ กล่อง มีขนาด ๒x๑x๑ ม. จำนวน ๔๓ กล่อง เป็นจำนวน ๓๓ กล่อง เพื่อคงไว้ซึ่งงบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท เท่าเดิม
- ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระทบนายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ การลดปริมาณกล่องเกเบี้ยน เป็นการลดชั้นการวางครับ ฐานล่าง ๒ ชั้นดังเดิมเพื่อคงไว้ซึ่งความแข็งแรง ส่วนชั้นที่ ๓-๕ ลดเหลือชั้นเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกจากน้ำได้ครับ ส่วน จำนวนกล่องเกเบี้ยน กระทบคิดจากปริมาณงานและเงินงบประมาณมาคำนวณเป็น จำนวนกล่องเกเบี้ยน ซึ่งเท่ากับ ๓๓ กล่อง ครับ
- ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑ เข้าสู่สภาฯ มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถามเชิญได้ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|----|-------|
| เห็นชอบ | ๒๒ | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ ๑๑



- ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง)

ประธานสภาฯ

นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ผมขอ
เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ รับทราบ

รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรกทุกท่าน ดิฉันนางรินรดี
วิชัยดิษฐ์ รองนายก อบต.ปากแพรก

แบบขอเสนอญัตติ

บันทึกหลักการและเหตุผล

เรื่อง ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากแพรกจึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้

เหตุผล

ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นต้อง จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ตามรายการดังต่อไปนี้

กองช่าง

๑. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๒๑ ข้อ ๓๔ และ ข้อ ๓๕)

รายการ ๑. จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕HP พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณตั้งไว้ - บาท

คงเหลือ - บาท

งบประมาณที่ขอโอน ๒๘,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐ บาท

รายการ ๒. จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์

งบประมาณตั้งไว้ - บาท

คงเหลือ ๑๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ บาท

โอนลด กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๓๔,๕๖๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๙๐๓,๙๒๖ บาท

งบประมาณที่ขอโอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๘๖๓,๙๒๖ บาท

รวมโอนลดกองช่าง ๔๐,๐๐๐ บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายการข้างต้น ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณา



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุญาตให้นำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณา
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา ชนะภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๑. จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕HP พร้อมอุปกรณ์

ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงญัตติให้ทางสภา ได้รับทราบ มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ครับ ซึ่งผมขอมติ ที่ละโครงการครับ

สมาชิกสภา หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรัชนิกร พรหมคง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามว่าการจัดซื้อครั้งนี้ นำไปใช้ทำงานตรงส่วน ไหนค่ะ

ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ซักถามครับ ผมขอเชิญ ผอ.กองช่าง ตอบข้อซักถามของเพื่อนสมาชิกสภา ขอเชิญครับ

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผม นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ จัดซื้อปั้มน้ำครั้งนี้เพื่อใช้กับระบบ ประปา หมู่ ๑๒ ที่ไม่ได้ใช้งานเลย มีการแจ้งมายัง อบต.ปากแพรก เพื่อต้องการให้ ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ จึงออกสำรวจและลงมติกันว่า ควรจัดซื้อปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ดูดน้ำจากสระขึ้นไปยังถังกรอง จะทำให้มีปริมาณน้ำที่ เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อปั้มน้ำและตู้ควบคุมมอเตอร์ครับ

ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ขอขอบคุณผอ.กองช่าง ที่ได้อธิบายรายละเอียดให้เพื่อนสมาชิก ได้รับทราบครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติรายการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕HP พร้อมอุปกรณ์ เข้าสู่สภา ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมอุปกรณ์

๒. รายการจัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์

ประธานสภา นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติรายการจัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์เข้าสู่ สภา ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง



งดออกเสียง - เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ได้ครบ

- ญัตติการขอความเห็นชอบในการรับโอนเครื่องจักรกลขนาดเบา รถบรรทุกขยะมูลฝอย

ประธานสภา

นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติการขอความเห็นชอบในการรับโอนเครื่องจักรกลขนาดเบา รถบรรทุกขยะมูลฝอย ผอมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครบ

รองนายก อบต.ปากแพรก เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อบต.ปากแพรก ดิฉันนางรินรดี วิชัยดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

บันทึกหลักการและเหตุผล

เรื่อง การขอความเห็นชอบในการรับโอนเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

หลักการ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง การขอความเห็นชอบในการรับโอนรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดขยะท้าย จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือ

๑. หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๑/๒๐๓๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๑/๓๐๕๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

๓. หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๑/ว๙๓๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งมอบรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน

๔. หนังสือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๔.๑/๓๓๑๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การยืมครุภัณฑ์

เหตุผล

เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดขยะท้าย ปริมาตรกระบะบอกสูบ ๗,๖๘๔ ซีซี ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ ดวง ยี่ห้อ HINO รุ่น FG๘JF๑D-JT เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ สีเขียว จำนวน ๓ คัน คันที่ ๑ จัดสรรให้แก่ อบต.ปากแพรก คันที่ ๑ จัดสรรให้แก่ อบต.พลาญวาส และคันที่ ๓ จัดสรรให้แก่ เทศบาลตำบลไชยา เพื่อร่วมมือกันตามโครงการจังหวัดสะอาด โดยมีพิธีมอบเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อดำเนินการลงทะเบียนพัสดุเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการตามสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป มาประจำรถบรรทุกขยะคันดังกล่าว ตามที่ ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นชอบในการจ้างตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณา

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก



อนุญาตให้นำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณา
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายปัญญา ชนะภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประธานสภาฯ

นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการขอความเห็นชอบในการรับ
โอนเครื่องจักรกลขนาดเบา รถบรรทุกขยะมูลฝอย เข้าสู่สภาฯ มีเพื่อนสมาชิกสภาท่าน
โต สงสัย สอบถามได้ครับ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม
เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๒๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้รับโอนเครื่องจักรกลขนาดเบา รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย ได้ครับ

- ขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต

ประธานสภาฯ

นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำญัตติขอความเห็นชอบการทำกิจการนอก
เขต ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงอีกครั้งครับ

รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน ดิฉันนางรินรดี
วิชัยดิษฐ์ รองนายก อบต.ปากแพรก

บันทึกหลักการและเหตุผล

เรื่อง ขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

หลักการ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๒)
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๖
(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

เหตุผล

เนื่องจาก เทศบาลเมืองตอนสัก มีสถานที่สำหรับทิ้งขยะไม่เพียงพอ ในการรองรับขยะจาก
องค์การบริหารตำบลปากแพรก เป็นผลมาจากปริมาณแต่ละพื้นที่ที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
จึงอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๒๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓ กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง การรวมกลุ่มพื้นที่ใน
การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชี Cluster ๓๒๔ กลุ่มภายในเขต
จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
หรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นและวิธีที่จะขอเปลี่ยนแปลง
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทราบ โดยให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย และประกอบกับ ข้อ ๑๔ ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดแนวทางให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะ



มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆได้ในการดำเนินการของราชการท้องถิ่น ตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แนะนำและกำกับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ทั้งนี้ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด กรณีราชการส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ หรือกรณีมีดำเนินข้ามเขตจังหวัด ให้ราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ขอทำความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายก่อนดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงขอเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) จากเดิม กลุ่มพื้นที่ ๔ เทศบาลเมืองตอนสัก เป็นเจ้าภาพหลัก ไปรวมกลุ่มกับกลุ่มพื้นที่ ๑ มี อบต.ท่าโรงช้าง เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในการนำขยะไปกำจัดกลุ่มพื้นที่ ๑ มี อบต.ท่าโรงช้างเป็นเจ้าภาพหลัก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณา

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุญาตให้นำเสนอที่ประชุมสภาพิจารณา

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา ชนะภักดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

- ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้นำขยะมูลฝอยไปทิ้งที่เทศบาลตอนสัก แต่สถานที่สำหรับทิ้งขยะไม่เพียงพอ ในการรองรับขยะจาก องค์การบริหารตำบลปากแพรก เป็นผลมาจากปริมาณแต่ละพื้นที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงขอเปลี่ยนแปลง (Cluster) ไปทิ้งขยะ ที่ อบต.ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธานสภา

นายปัญญา ชนะภักดี ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอขออนุญาตขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเข้าสู่สภาฯ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๒๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

- เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตได้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องที่เสนอใหม่
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

นายปัญญา ชนะภักดี กระผมขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายพานิช หมวดช่วย คีนันครับ

สมาชิกสภา หมู่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผม นายวิรัตน์



ดวงมุสิทธิ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางลักษณวดี มะยะเฉียว คืบวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครับ ขอขอบคุณครับ

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ปากแพรก ทุกท่าน กระผมนายวิทยา มุขนาค ขอเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กำจัด ชูมณี คืบวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซอยช่องแก้วเลยโรงฆ่าสัตว์ครับ

ประธานสภาฯ


นายปัญญา ชนะภักดี ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ มีเพื่อนสมาชิกมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าสมาชิกไม่มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมแล้ว บัดนี้เวลาล่วงเลยมาพอสมควร และหมดวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้


เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.


(ลงชื่อ)..........เลขานุการสภาฯ /จดบันทึก
(นายวิทยา มุขนาค)

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เห็นควรสำเนาแจ้งสมาชิกสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

(ลงชื่อ)..........เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานฯ
(นางเนตรนภา ดวงภักดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอรุณ เสียงใหญ่)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางรัชนิกร พรหมคง)

(ลงชื่อ)..........ประธานสภา อบต.ปากแพรก
(นายปัญญา ชนะภักดี)

วันที่...๑๑...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...๒๕๖๓...